

Инструкция к антителу мышинному моноклональному к макрофагу, Mouse Anti Macrophage

| | |
|---------------------------------|---|
| Каталожный номер: | Mob 203 |
| Иммуноген: | Мыши линии BALB/C инъецировались аффинно очищенным препаратом мембраны моноцита. |
| Клон: | MAC387 |
| Изотип: | IgG1 |
| Форма выпуска: | Это антитело поставляется в виде очищенной фракции иммуноглобулина с азидом натрия в качестве стабилизатора. |
| Титр/Рабочее разведение: | Это антитело может быть разведено до титра 1:25-1:50 при использовании методики ABC. Однако, в зависимости от условий окрашивания мы предлагаем конечному пользователю самому определить окончательное разведение. |
| Протокол окраски: | Мы предлагаем инкубационный период в течение 30 минут при комнатной температуре. Однако, в зависимости от условий фиксации и используемой системы окраски, оптимальные условия инкубации определяются пользователем. <u>Рекомендована протеолитическая обработка парафиновой тканевой секции.</u> |
| Специфичность: | Это антитело специфично к антигену L1 лейкоцита человека, также известному как калпротектин, калгранулин и кистозный фиброзный антиген. Это антитело реагирует с нейтрофилами, моноцитами, макрофагами и чешуйками мукоидного эпителия. |
| Положительный контроль: | Миндалины |
| Клеточная локализация: | Цитоплазма |
| Хранение: | Хранить при температуре 2-8 ⁰ C. Не использовать по истечении срока годности, указанного на этикетке. |
| Литература: | i) Brandtzaeg et al. Histopathol 21: 191, 1992. ii) Flavell et al. J Histochem Cytochem 35: 1217, 1987. iii) Loftus et al. Histopathol 19: 251, 1991. |

DBS will not be held responsible for patent infringement or other violation that may occur with the use of our product.

DBS

1020 Serpentine Lane, # 114, Pleasanton, CA 94566 Tel: 925 484 3350, Fax: 925 484 3390

Website: www.dbiosys.com e-mail: customersupport@dbiosys.com