

Мышинные моноклональные антитела к нейрофиламентам человека

№ по каталогу:	Mob 080
Иммуноген:	Мышей линии BALB/C иммунизировали очищенными нейрофиламентами, полученными из головного мозга человека.
Клон:	2F11
Изотип:	IgG1, каппа
Форма выпуска:	Антитела поставляются в виде супернатанта тканевой культуры, содержащего натрия азид в качестве фиксатора.
Титр/рабочее разведение:	Антитела могут быть разведены АВС-методом до титра 1:25-1:50. Конечное разведение определяется оператором в зависимости от условий окраски.
Протокол окрашивания:	Рекомендуется проводить инкубацию в течение 30 минут при комнатной температуре. Но в конечном счете, оптимальные условия инкубации определяются оператором в зависимости от задействованного способа фиксации и системы окраски. <u>Подходит для тканей, фиксированных формалином/парафином.</u>
Специфичность:	Эти антитела взаимодействуют с компонентами 70 и 200 кДа полипептидной субъединицы. Они окрашивают нейроны, их отростки и периферические нервы. Данные антитела взаимодействуют с некоторыми нейробластомами и ганглиомами, но не с другими опухолями, которые имеют ненейрональное происхождение.
Положительный контроль:	Головной мозг
Клеточная локализация:	Цитоплазматическая
Другое применение:	Иммунопреципитация (1:50), Вестерн-блоттинг (1:50 -1:100)
Хранение:	Хранить при температуре 2-8 °С. Не использовать по истечении срока годности, указанного на этикетке.
Библиография:	i) Osborn et al. Virchows arch 40: 141, 1984. ii) Osborn et al. Am J Pathol 122: 433, 1986. iii) Van Muijen et al. Human Pathol 16: 590, 1985.

Использовать только в исследовательских целях. Не использовать для диагностики или лечения.

DBS не несет ответственности за нарушения патентного или другого законодательства, которые могут произойти при использовании нашей продукции.

DBS

1020 Serpentine Lane, # 114, Pleasanton, CA 94566 Тел.: 925 484 3350, Факс: 925 484 3390

Веб-сайт: www.dbiosys.com e-mail: customersupport@dbiosys.com