Инструкция к антителам кроличьим поликлональным к фактору XIII а, Rabbit anti Factor XIIIa

Номер по каталогу: **RP 103**

Иммуноген: Рекомбинантный протеин, соответствующий А-субъединице

фактора коагуляции XIII а.

Организм-носитель: Кролик

Формат: Очищенная фракция иммуноглобулина кроличьей

антисыворотки против фактора XIII а, содержащая азид

натрия в качестве консерванта.

Титр/рабочее разведение: Это антитело может быть разведено до титра1:25-1:50 в

авидин-биотинового комплекса. Однако, методе зависимости от используемых условий окраски, МЫ рекомендуем, чтобы окончательное разведение

определялось пользователем.

Протокол окраски: Мы рекомендуем 30-минутный инкубационный период при

комнатной температуре. Однако, в зависимости от условий фиксации и используемой системы окраски, оптимальные условия инкубации следует определять пользователю. Срезы тканей, фиксированные формалином и залитые в парафин, перед окраской с использованием иммунной метки требуют демаскировки антигена при высокой температуре с

10 ммоль цитратного буфера при рН 6,0.

Специфичность: Это антитело реагирует с протеинами молекулярной массой

> 160 кД (димер, не подвергавшийся реакции) и 80 кД (редуцированный мономер). Фактор XIII является βглобулином, обнаруживаемым в плазме, и образован двумя субъединицами. Фактор XIII-Аявляется каталитической субъединицей и представляет собой димер с молекулярной массой 160 кД. Фактор XIII является маркером дермальных дендроцитов и демонстрирует различные реакции с этими типами опухолей. Фактор XIII может использоваться для гистиоцитарного фенотипирования и, как сообщают, маркирует капиллярные гемангиомы и опухоли центральной

нервной системы.

Положительный контроль: Плацента

Локализация в клетке: Цитоплазматическая, ядерная

Храните антитело при 2-80 С. Не используйте его по Хранение:

истечении срока годности, указанного на ярлыке.

Компания DBS не несет ответственность за нарушение патентного права или другие нарушения, которые могут иметь место в процессе применения данного препарата.

DBS 1020 Serpentine Lane, # 114, Pleasanton, CA 94566 Тел.: 925 484 3350, Факс: 925 484 3390 Веб-сайт: www.dbiosys.com e-mail: customersupport@dbiosys.com