

Инструкция к антителам кроличьим поликлональным к IgG, Rabbit anti IgG

Номер по каталогу:	RP 023
Иммуноген:	Иммуноглобулин G, выделенный из пула нормальных человеческих сывороток.
Организм-носитель:	Кролик
Формат:	Очищенная фракция иммуноглобулина кроличьей антисыворотки против человеческого иммуноглобулина G, содержащая азид натрия в качестве консерванта.
Титр/рабочее разведение:	Это антитело может быть разведено до титра 1:200-1:500 в методе авидин-биотинового комплекса. Однако, в зависимости от используемых условий окраски, мы рекомендуем, чтобы окончательное разведение определялось пользователем.
Протокол окраски:	Мы рекомендуем 30-минутный инкубационный период при комнатной температуре. Однако, в зависимости от условий фиксации и используемой системы окраски, оптимальные условия инкубации следует определять пользователю. <u>Перед окрашиванием срезов тканей, фиксированных формалином и залитых в парафин, с использованием иммунной метки требуется протеолитическая обработка.</u>
Специфичность:	Это антитело реагирует с гамма-цепями человеческого иммуноглобулина G. Неспецифические антитела были удалены путем поглощения твердой фазой.
Положительный контроль:	Миндалина
Локализация в клетке:	Цитоплазматическая
Хранение:	Храните антитело при 2-8 ⁰ C. Не используйте его по истечении срока годности, указанного на ярлыке.

Компания DBS не несет ответственность за нарушение патентного права или другие нарушения, которые могут иметь место в процессе применения данного препарата.

DBS

1020 Serpentine Lane, # 114, Pleasanton, CA 94566 Тел.: 925 484 3350, Факс: 925 484 3390

Веб-сайт: www.dbiosys.com e-mail: customersupport@dbiosys.com